

Das Lamaxa L50 Tex

# Lamaxa Moments



**Der SonnenLichtManager**





It's different when it's yours.

## Lamaxa Moments

Genießen Sie das Leben im Freien – Ihr Lamaxa L50 Tex mit Textildach macht es möglich. Die Überdachung im filigranen, kubischen Design ist Ihr schönster Schutz vor Sonne.

Entscheiden Sie sich für Individualität, Eleganz und höchsten Komfort: Ihr Lamaxa L50 Tex schafft ein neues Lebensgefühl.



Mein Lamaxa Moment

## Licht und leuchtende Stoffe

Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, wird mit neuen Eindrücken und Ideen belohnt. Meine Leidenschaft sind Stoffe, Designs, Arrangements, Oberflächen, Haptik, Harmonien und Kontraste. Deshalb liebe ich auch mein Lamaxa L50 Tex mit Stoffbehang so sehr. Es verkörpert gestalterisch, architektonisch und konzeptionell all das, was ich mag.











## *Neue Kombinationen entdecken.*

Ich kann das Stoffdach nach meinen Wünschen und je nach Wetter ganz oder nur teilweise öffnen. Ich liebe diese individuelle Atmosphäre mit den besonderen Lichtspielen, die dadurch entstehen. Das Tuch besitzt eine secudrive®-Führung – ohne störende seitliche Lichtspalte. Und aufgerollt verschwindet es in der witterungsgeschützten Blende.

Manchmal vermute ich, dass meine Kundinnen mich nur wegen meines Lamaxa besuchen. Aber das ist bestimmt nur Einbildung. Oder doch nicht?



Die Ausstattung

# Ihr persönliches Lamaxa L50 Tex

Ihr Lamaxa L50 Tex ist eine elegante Überdachung mit einem motorbetriebenem Textildach, das freistehend oder an der Hauswand installiert werden kann. Es bietet einen windstabilen Aufenthaltsort im Freien mit Stoffbehang in verschiedenen Farben und Ausführungen. Dank der secudrive®-Führungstechnologie wird das Textildach ohne seitliche Lichtspalte sicher geführt. Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingsplatz im Freien.

Das Lamaxa L50 Tex setzt in der Ausstattung und den Individualisierungsmöglichkeiten neue Maßstäbe. Mit der WMS Funksteuerung lassen sich das Dach, die Beleuchtung, die senkrechte Verschattung sowie der Heizstrahler per Handsender oder Smartphone mit WMS WebControl pro komfortabel bedienen. Das Auf- und Zufahren des Textilbehangs ist je nach Temperatur oder Sonneneinstrahlung auch vollautomatisch möglich.


Wählen Sie aus unserem großen Angebot witterungsfester Farbbeschichtungen und Stoffen aus. Erweitern Sie Ihr Lamaxa mit dimmbarer LED- und RGB-Beleuchtung, mit der bis zu 6 m breiten vertikalen GranTex-Markise, edlen Schiebeelementen aus Glas, Holz oder Aluminium sowie mit wärmenden Design Heizstrahlern.

*Planen Sie Ihre Markise im Web oder live am eigenen Haus mit dem WAREMA Konfigurator und der WAREMA Designer App:*

**[www.warema.de/designer](http://www.warema.de/designer)**

*Tauchen Sie ein in die Vielfalt der Farben und Stoffe und bestellen Sie kostenlose Muster im WAREMA Muster Shop:*

**[www.warema.de/stoffmuster](http://www.warema.de/stoffmuster)**



flexibler Sonnenschutz



windstabil



automatisierbar



individualisierbar



erweiterbar





1

#### Farbauswahl

gemäß WAREMA  
Farbwelt mit vielen  
Auswahlmöglichkeiten  
und hochwertiger  
Feinstrukturoberfläche

2

#### Schiebeelemente

Glasschiebesysteme  
und Schiebeläden aus  
Holz und Aluminium  
sind horizontal manuell  
verfahrbar

3

#### Design Heizstrahler

Infrarot Kurzwellen-  
strahler mit getönter  
Glaskeramik zur  
Wandmontage  
optional dimmbar

4

#### LED- und RGB- Beleuchtung

fernsteuer- und dimmbar,  
mit direktem und/  
oder indirektem Licht.  
Optional indirekte  
RGB-Beleuchtung  
mit wechselbarer  
Farbstimmung

5

#### Senkrechter Schutz aus Stoff

passgenau in  
den Rahmen des  
Lamellendaches  
eingesetzte bis zu  
6m breite GranTex  
mit easyZIP-Führung

6

#### Textildach

Verfahrbarer Stoffbehang  
als Sonnenschutz (Acryl  
Qualitäten)

7

#### Wetterstation

erfasst Wetterdaten  
wie Windgeschwindig-  
keit, Sonneneinstrah-  
lung, Temperatur,  
Niederschlag und ermög-  
licht die automatische  
Steuerung des Lamaxa

8

#### Wasserablauf

im frei wählbaren Pfosten  
integriert. Die eckige  
Form der Entwässerung  
im Pfosten passt perfekt  
zum kubischen Design.

9

#### WMS Funkmotor

flexible Bedienung  
mit WMS WebControl pro  
per Smartphone oder mit  
einem WMS Handsender

Lamaxa L50 Tex

# Einzigartige Features



## Exklusive Farbvielfalt erleben

Die WAREMA Farbwelt ist für alle pulverbeschichteten Aluminiumteile wie Lamellen und Profile erhältlich. WAREMA bietet Ihnen eine große Auswahl an Pulverfarben. Wählen Sie aus den drei Farbkategorien „Highlight“, „Variation“ oder „Individual“ – immer inklusive hochwertiger Feinstrukturoberfläche. Für den verfahrbaren Stoffbehang können nahezu alle Acryl Qualitäten aus der WAREMA Markisen Kollektion SPECTRUM eingesetzt werden.



## Lückenlose Verschattung

Genießen Sie sonnige Stunden unter Ihrem Lamaxa L50 Tex immer perfekt geschützt. Die integrierte Markise Climara W10 bietet dank der Führungstechnologie secudrive® eine zuverlässige Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene.



## GranTex mit easyZIP-Führung

Als senkrechte Verschattung ist die GranTex mit easyZIP-Führung mit Reißverschlussystem ein echtes Highlight. Sie wird speziell für Anlagen mit großer Breite eingesetzt und bildet die perfekte Kombination aus Sicht-, Sonnen- und Windschutz.



## Wandanbindung

Einen fließenden Übergang nach draußen schafft die direkte Anbringung an der Hauswand.

Lamaxa L50 Tex

## Garantie/Service



### Eingerückter Pfosten

Mit einem eingerückten Pfosten wird ein Dachüberstand geschaffen, der angrenzende Objekte wie beispielsweise Pools überdacht.

### Immer auf Nummer sicher: Die 5-Jahre-Herstellergarantie

WAREMA Produkte stehen für Langlebigkeit, Funktionalität und hohe Qualität. Und das stellen wir mit der am Markt einzigartigen kostenfreien 5-Jahres-Herstellergarantie gerne unter Beweis – ein absolutes Muss für jeden WAREMA Kunden.

- / WAREMA schließt Ihre Risikolücke in den Jahren 3–5
- / Kostenfreie und schnelle Reparatur im Garantiefall
- / Garantieschutz auf das gesamte Produkt (inkl. Zubehör, Motor und Steuerungskomponenten)
- / Bequeme Online-Registrierung

[www.warema.de/garantie](http://www.warema.de/garantie)



### Outdoor Steckdose

Die Erweiterung um eine Steckdose verwandelt das Lamaxa L50 in einen multifunktionalen Outdoor Arbeits-, Ess- und Unterhaltungsbereich. Die Steckdose ist in drei Farben erhältlich und kann einfach an den Pfosteninnen- oder außenseiten positioniert werden.



### Für Sie da: Der WAREMA Premium Service

WAREMA bietet Ihnen ausgezeichnete Serviceleistungen – sowohl bei der Produktauswahl, als auch beim Kauf und natürlich darüber hinaus. Wir begleiten Sie gerne über das gesamte Produktleben Ihres Sonnenschutzes und sogar ein Stück weiter. Dadurch können wir Ihnen lange Freude an Ihrem erstklassigen Sonnenschutzprodukt garantieren.

[www.warema.de/service](http://www.warema.de/service)

Lamaxa L50 Tex

## Einzigartige Features



### Rundum dimmbare LED-Beleuchtung

Die LED-Stripes sind dank WMS Dimmer individuell regulierbar. Sie sind horizontal einsetzbar und sorgen als direkte und/oder indirekte Beleuchtung für die perfekte Lichtstimmung am Abend. Die RGB-Beleuchtung ist als indirekte Beleuchtungsvariante einsetzbar.



### Edle Schiebeläden aus Holz und Aluminium

Seitliche Schiebeläden aus Holz (Lärche natur) oder Aluminium setzen elegante Designakzente. Die Beschichtung der Aluminiumläden ist passend zum Gestell oder in Kontrastfarbe möglich.



### Wohlfühlstimmung durch Design Heizstrahler

Auch wenn die späten Abendstunden eine Abkühlung mit sich bringen: Mit dem Infrarot Kurzwellenstrahler (farblich passend zu Ihrem Lamaxa) mit getönter Glaskeramik und 2.200 Watt können Sie die Zeit unter Ihrem Lamaxa noch länger genießen. Und mit dem WMS Dimmer 0-10 V können Sie sogar Ihren Heizstrahler in drei Heizstufen schalten und dimmen.



### Steuerung per Fernbedienung oder App

Das Lamaxa wird über das WMS Funksystem gesteuert. Auf Wunsch ist die Bedienung mittels Handsender oder WMS WebControl pro per Smartphone oder Amazon Alexa möglich. So steuern Sie bequem Lamellen, Markisen, Beleuchtung und Heizung.

Mehr erfahren unter:  
**[www.warema.de/webcontrol](http://www.warema.de/webcontrol)**



## Hochwertige Glasschiebesysteme

Seitliche Glasschiebesysteme (beispielsweise Solarlux Glasschiebesystem SL20e) bieten Ihnen zusätzlichen transparenten Schutz vor Wind und Kälte bei gleichzeitigem Blick nach draußen.



## Zwei Systeme perfekt vereint

Der KNX converter WMS integriert Ihre Outdoor Living Produkte, die mit dem WMS Funksystem ausgestattet sind, zuverlässig in jedes KNX System. Das ermöglicht Ihnen eine einfache Nachrüstung und Erweiterung eines bestehenden KNX Systems ohne großen Installationsaufwand. Lamaxa, Markise und Co. können wahlweise mittels KNX als auch weiterhin per WMS Handsender, Smartphone oder WMS Wettersensoren bedient und automatisiert werden.



## Nachhaltigkeit

### Verantwortung für Natur und Mensch.



Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung – und die ist tief in der DNA der WAREMA Group verankert. Daher ist Nachhaltigkeit für uns kein neues Thema. Seit vielen Jahren stehen Mensch und miteinander sowie der Schutz der Natur im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Energiewende!

Daher haben wir uns in unserer Nachhaltigkeitsstrategie ehrgeizige Ziele gesetzt, um unsere ermittelten Corporate und Product Carbon Footprints kontinuierlich zu verbessern. Mit einer Vielfalt von Maßnahmen haben wir uns dabei auf den Weg gemacht.

Bereits seit 1955 entwickeln und produzieren wir für individuelle Lebensräume Sonnenschutzlösungen, die durch ihre Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Nicht zuletzt können diese entscheidend dazu beitragen, Heizwärme sowie Kühlenergie zu reduzieren und leisten somit einen weiteren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.


Lamaxa L50 Tex

# Die technischen Details



|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Max. Breite  | 4.000 mm                                                                  |
| Max. Länge   | 6.000 mm                                                                  |
| Bespannung   | Acryl                                                                     |
| Antrieb      | WMS Funkmotor                                                             |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage      | Freistehend, optional Wandanbindung                                       |


# Noch mehr Lamaxa Momente



## Das Lamellendach Lamaxa L50

### Ihr elegantes Lamellendach mit wendbaren Aluminium-Lamellen

Ihr Lamaxa L50 ist die filigrane Überdachung aus drehbaren Lamellen und bietet Ihnen nahezu ganzjährigen Sonnen- und Wetterschutz. Der Lichteinfall ist mit den drehbaren Lamellen exakt regulierbar – bis hin zum kompletten Schließen Ihres Lamellendachs.



## Das Terrassendach Lamaxa L50 View

### Ihr Design Terrassendach mit Glasbedachung

Das Lamaxa L50 View bietet Ihnen mit dem Glasdach maximale Transparenz. Es präsentiert sich elegant in einem kubischen Design. Sie haben die Wahl zwischen einer zusätzlichen innen- oder außenliegenden Wintergarten-Markise Climara zur Verschattung.

## Erleben Sie unsere Showrooms

### Sun Forum

Almosenberg 11  
97877 Wertheim-Bettingen  
Deutschland

### Sun Center Stuttgart

Böblinger Straße 42  
71101 Schönaich  
Deutschland

### Sun Center Berlin

Am Lilograben 3  
14979 Großbeeren  
Deutschland

### Sun Center Luzern

A2 Gewerbepark  
Stationsstrasse 90  
6023 Rothenburg  
Schweiz

### Sun Center Weert

Schepenlaan 3  
6002 EE Weert  
Niederlande

[www.warema.com/experience](http://www.warema.com/experience)

### WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2  
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

Finden Sie Ihren Kontakt:  
[www.warema.com/country](http://www.warema.com/country)



2078795/05.2024\_de

Produktspezifische Darstellungen  
bzw. Angaben können aufgrund  
baulicher Gegebenheiten oder  
technischer Erfordernisse variieren.  
Druckfehler und Abweichungen von  
den Abbildungen vorbehalten.